Websites, applicaties & hosting

Hoofdzaak in beeld.

Concepttekst. Contactnummers en algemene publieksprijzen zijn nog te bevestigen. Dit document bevat de volledige websitetekst, gevolgd door de toelichting bij het voorstel.

01 Home

02 Hosting & prijzen

03 Websites & applicaties

04 Mail instellen

05 Mail AI koppeling

06 Webmail

07 Contact

Inclusief toelichting bij contactgegevens, prijskeuzes en Europese hosting. De website zelf is als afzonderlijk, offline te openen pakket beschikbaar.

1. Home

Hoofdzaak in beeld.

Websites: maak informatie vindbaar.

Applicaties: maak processen automatisch en bespaar tijd.
AI: extreem goedkoop bouwen en handige koppelingen

Europese hosting. Zelf beheerd.

redwebs beheert de servers zelf: van het besturingssysteem tot de inrichting van web- en maildiensten. De basis bestaat uit VPS'en bij een Europese infrastructuurleverancier, met de standaardservers in Duitsland.

Website en mail hoeven niet ondergebracht te worden op een Amerikaans cloudplatform. Het beheer en het contact liggen bij redwebs.

Al een mailbox? **Open webmail** of bekijk **Mail instellen**.

Bekijk hosting en prijzen →

Duidelijke prijzen, per site en per dienst.

Websitehosting kost €10 per site per maand. Meer ruimte nodig voor je mail? Elke extra 4 GB kost €10 per maand. Domeinnamen en WordPress met up-to-datehoudservice staan apart in de prijslijst.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Bekijk de volledige prijslijst →

Van eerste versie naar dagelijks gebruik.

redwebs ontwikkelt een AI-ondersteund bouwsysteem voor websites en applicaties. Een eerste versie maakt een idee tastbaar. Wensen en ervaringen uit het dagelijkse gebruik bepalen de volgende verbetering. Zonder uurprijs.

Het systeem is in vergevorderde ontwikkeling. De eerste klanten werken er al mee op live websites en applicaties.

Meer over deze manier van bouwen →

Even overleggen?

Een nieuwe website, minder handwerk of een vraag over de mail: een paar zinnen zijn genoeg voor een eerste gesprek met Bastiaan Peters. Een technisch bestek is niet nodig.

Mail Bastiaan · WhatsApp Bastiaan · Bel Bastiaan

2. Hosting & prijzen

Hosting in Europa. Beheer bij redwebs.

De standaardservers voor websites en mail staan in Duitsland. redwebs beheert het besturingssysteem en de diensten op deze virtuele servers (VPS'en).

Mail instellen →

Europese regie, concreet gemaakt

De standaardservers staan in Duitsland bij Hetzner, een Duitse infrastructuurleverancier. redwebs is gevestigd in Nederland. De dienstverlening valt onder Nederlandse en Europese wetgeving.

De standaardopzet gebruikt ook Europese back-uplocaties, met een versleutelde tweede back-up bij een andere Europese leverancier. Welke back-ups bij jouw dienst horen, leggen we vast in de afspraken.

Dat is de praktische invulling van Europese digitale soevereiniteit: een Europese basis, zelf uitgevoerd beheer en duidelijkheid over de betrokken partijen. Geen belofte dat wetgeving, leveranciers of gegevensverwerking buiten beeld verdwijnen.

Zelf beheerde VPS-hosting, geen verplicht hyperscalerplatform

Je koopt bij redwebs een hostingdienst, geen verplicht account bij AWS, Microsoft Azure of Google Cloud. redwebs beheert de web- en maildiensten op de VPS'en.

De fysieke infrastructuur is van de leverancier; het serverbeheer ligt bij redwebs. Een VPS is niet automatisch een eigen server per klant. De afgesproken capaciteit en dienstverlening bepalen wat je afneemt.

Hosting, mailruimte en WordPress

Conceptprijzen. Bij WordPress staat nog open of het genoemde bedrag de totaalprijs is of een toeslag op hosting. De algemene publieksprijzen moeten nog worden bevestigd.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Hosting en mailruimte staan als maandtarief vermeld; de factuurperiode spreken we af.

Dienst	Prijs	Eenheid
Websitehosting	€10 per maand	Per site
Extra mailruimte	€10 extra per maand	Per extra 4 GB
WordPress inclusief updateservice	€10 per maand	Per WordPress-site

Extra mailruimte in stappen

- 4 GB extra: €10 per maand extra.
- 8 GB extra: €20 per maand extra.
- 12 GB extra: €30 per maand extra.

Dit is uitbreiding van je afgesproken mailruimte, niet automatisch de totale omvang van je mailbox. Vraag welke uitbreiding bij jouw mailbox of mailboxen past.

WordPress bijhouden

Met de updateservice neemt redwebs het bijwerken van WordPress en de afgesproken ondersteunde plugins en thema's uit handen. We spreken vooraf af welke onderdelen onder beheer vallen.

Nieuwe functies, het aanpassen van je inhoud, commerciële licenties en herstel van maatwerk zijn niet vanzelfsprekend onderdeel van deze updateservice. Zo blijft duidelijk wat je afneemt en waarover we eerst overleggen.

Domeinnamen

Voorgestelde jaarprijzen. Voor .nl en .com bestaan ook andere tarieven. .nu en .tv zijn omgerekend uit kwartaalprijzen; factuurperiode nog afspreken.

Een eigen domeinnaam voor je website en mail? redwebs kan de registratie en het beheer verzorgen.

Domeinextensie	Voorgestelde prijs per domein per jaar, exclusief btw
.nl	€12
.com	€19
.be	€20
.nu	€35
.tv	€48

Zoek je een andere extensie? Vraag naar de mogelijkheden en de prijs. Voor een domeinnaam met een afwijkend registry- of premiumtarief krijg je vooraf een aparte prijs.

Domeinregistratie staat los van websitehosting. Voor een website of applicatie bouwen maken we eveneens aparte afspraken. Bestaande individuele prijsafspraken worden niet door deze prijslijst vervangen.

Wat past bij jouw site?

Een eenvoudige website, een WordPress-site en een druk gebruikte applicatie vragen niet altijd hetzelfde. We spreken vooraf af welke capaciteit, mailruimte en beheerwerkzaamheden je nodig hebt.

Bespreek je hosting · WhatsApp Bastiaan · Bel Bastiaan

3. Websites & applicaties

Van werkproces naar toepassing.

Een website kan informatie beter vindbaar maken. Een applicatie kan een aanvraag, planning of administratie op één plek samenbrengen. Een voorbeeld uit het dagelijkse werk zegt vaak meer dan een technisch bestek.

AI ondersteunt het bouwen. Of het resultaat past, blijkt uit de feedback van de mensen die ermee werken.

Van eerste versie naar dagelijks gebruik

1. Vertel wat je wilt bereiken.
Wat moet je website doen? Wie gaat de applicatie gebruiken? Welk werk wil je eenvoudiger maken? Voorbeelden, bestaande documenten of een beschrijving in gewone taal zijn een goed begin.

2. Begin met iets bruikbaars.
Niet eerst alles dichttimmeren. We beginnen bij de kern: een versie waarmee je kunt zien en ervaren of de richting klopt.

3. Geef feedback op wat er staat.
Wat werkt prettig? Wat ontbreekt? Wat blijkt in de praktijk anders te moeten? Die input stuurt de volgende stap.

4. Laat het meegroeien.
Je website of applicatie ontwikkelt zich verder op basis van echt gebruik. Niet op basis van een lange lijst aannames van vóór de eerste versie.

Zonder uurprijs

Je koopt geen losse ontwikkeluren. De samenwerking draait om wat je nodig hebt en wat er wordt opgeleverd, niet om een teller die meeloopt.

Vooraf spreken we de prijs en de omvang van de samenwerking af. Zonder uurprijs betekent niet gratis of onbeperkt: wat er binnen de afspraak valt, moet voor ons allebei duidelijk zijn.

Al live bij de eerste klanten

Dit is geen plan dat alleen nog op papier bestaat. De eerste klanten gebruiken al live websites en applicaties die met deze aanpak zijn gebouwd.

Tegelijk is het bouwsysteem nog in vergevorderde ontwikkeling. De werkwijze wordt verder aangescherpt aan de hand van de praktijk. redwebs bespreekt daarom met je of jouw vraag past bij wat het systeem op dat moment kan.

AI helpt bouwen. Rechtstreeks contact blijft.

Ook bij AI-ondersteund bouwen houd je rechtstreeks contact met Bastiaan. Je bespreekt je vraag en kunt aangeven wat goed gaat of anders moet. AI is onderdeel van het bouwproces, geen vervanging voor het gesprek over jouw bedrijf.

Werk je met vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens? Bespreek dat vooraf. Europese hosting en de verwerking door eventuele AI-diensten zijn verschillende onderwerpen; daarover maken we afzonderlijk duidelijke afspraken.

Heb je een idee of een terugkerende ergernis?

Vertel wat je graag anders zou zien. Dan bekijken we of deze manier van bouwen bij je past.

Bespreek je idee · WhatsApp Bastiaan · Bel Bastiaan

4. Mail instellen

Mail op telefoon en computer.

Voeg de redwebs-mailbox als **IMAP-account** toe aan de mailapp. Dan blijven berichten en servermappen gelijk op de verschillende apparaten en in webmail.

Liever lezen zonder iets in te stellen? **Open webmail**. Mail zoeken of een concept klaarzetten met ChatGPT of Claude? **Mail AI koppeling →**

Dit heb je nodig

- Je volledige e-mailadres.
- Het wachtwoord van je mailbox. Dat is niet automatisch hetzelfde als het wachtwoord van je website.
- De onderstaande instellingen.

Een doorstuuradres of alias heeft niet automatisch een eigen mailbox en wachtwoord. Weet je niet welke mailbox bij je adres hoort? Neem contact op.

De instellingen

Instelling	Invullen
Type account	IMAP
Inkomende mailserver	**redwebs.nl**
IMAP-poort	**993**
Beveiliging inkomend	SSL/TLS
Uitgaande mailserver	**redwebs.nl**
SMTP-poort	**587**
Beveiliging uitgaand	STARTTLS
Gebruikersnaam, inkomend én uitgaand	Je volledige e-mailadres
Wachtwoord, inkomend én uitgaand	Het wachtwoord van je mailbox
Aanmelden bij uitgaande server	Ja, met dezelfde mailboxgegevens

Vul als servernaam alleen **redwebs.nl** in: zonder **https://**, zonder **www** en zonder **/mail**. Gebruik niet op eigen initiatief **mail.jouwdomein.nl**.

Kies bij handmatige configuratie voor aanmelden met een wachtwoord, niet voor een Microsoft- of Google-account. Gebruik je normaal een andere, persoonlijk afgesproken configuratie? Overleg voordat je die vervangt.

iPhone en iPad - Apple Mail

1. Open **Instellingen → Apps → Mail → Mailaccounts**. Op oudere versies staat **Mail** direct in Instellingen.
2. Kies **Voeg account toe** of **Nieuwe account**. Vul, als daarom wordt gevraagd, je e-mailadres in.
3. Kies **Andere** of **Voeg andere account toe → Mail-account**.
4. Vul je naam, volledige e-mailadres, mailboxwachtwoord en een herkenbare beschrijving in.
5. Kies **IMAP** als de instellingen niet automatisch worden gevonden.
6. Vul bij inkomende én uitgaande server **redwebs.nl**, je volledige e-mailadres en je mailboxwachtwoord in. Vul de uitgaande aanmeldgegevens ook in als Apple ze als optioneel toont.
7. Bewaar het account. Controleer zo nodig bij de serverinstellingen dat inkomend SSL/TLS op poort 993 gebruikt en uitgaand STARTTLS op poort 587. Apple kan STARTTLS op deze poort met de schakelaar **Gebruik SSL** aanduiden.
8. Open Mail en voer de controle onderaan deze pagina uit.

Mac - Apple Mail

1. Open **Mail → Voeg account toe** en kies **Andere Mail-account**. Afhankelijk van je macOS-versie staat dit onder **Voeg andere account toe → Mail-account**.
2. Vul je naam, volledige e-mailadres en mailboxwachtwoord in.
3. Als Mail de instellingen niet vindt: kies **IMAP** en vul bij zowel inkomende als uitgaande server **redwebs.nl** in.
4. Controleer via **Mail → Instellingen → Accounts → Serverinstellingen** de gebruikersnamen en poorten.
5. Schakel alleen als handmatig aanpassen nodig is **Beheer verbindingsinstellingen automatisch** uit. Gebruik inkomend poort 993 met TLS/SSL en uitgaand poort 587 met STARTTLS/TLS. Kies wachtwoordauthenticatie.
6. Sla op en test ontvangen én verzenden.

Android - Gmail-app

Je kunt de Gmail-app ook gebruiken voor een redwebs-mailbox. Je adres blijft je eigen e-mailadres.

1. Open Gmail en tik rechtsboven op je profielfoto.
2. Kies **Nog een account toevoegen → Anders**.
3. Vul je volledige e-mailadres in en kies **Persoonlijk (IMAP)**.
4. Vul je mailboxwachtwoord in.
5. Gebruik voor inkomende mail **redwebs.nl**, poort 993 en **SSL/TLS**.
6. Gebruik voor uitgaande mail **redwebs.nl**, poort 587 en **STARTTLS**. Laat **Inloggen vereist** ingeschakeld en vul dezelfde mailboxgegevens in.
7. Kies je synchronisatievoorkeuren en de afzendernaam die ontvangers mogen zien.

8 Test ontvangen én verzenden.

Gebruik je Samsung Email of een andere Android-mailapp? Kies **Overig → Handmatig instellen → IMAP** of de vergelijkbare opties en gebruik dezelfde tabel.

Outlook op Windows

Klassieke Outlook

1 Kies **Bestand → Account toevoegen**.

2 Vul je e-mailadres in. Open **Geavanceerde opties** en kies **Ik wil mijn account handmatig instellen**.

3 Kies **IMAP**.

4 Vul voor inkomende mail **redwebs.nl**, poort 993 en SSL/TLS in.

5 Vul voor uitgaande mail **redwebs.nl**, poort 587 en STARTTLS in.

6 Meld je voor beide servers aan met je volledige e-mailadres en mailboxwachtwoord. Controleer dat authenticatie voor de uitgaande server aanstaat. Laat **Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA)** uitgeschakeld.

7 Rond de configuratie af en test beide richtingen.

Nieuwe Outlook

1 Open **Instellingen → Accounts → Uw accounts** of **E-mailaccounts** en kies **Account toevoegen**.

2 Vul je e-mailadres in. Wordt je provider niet herkend, kies dan de optie voor handmatige configuratie of IMAP.

3 Vul de IMAP- en SMTP-gegevens uit de tabel in als Outlook daarom vraagt.

4 Lees eventuele meldingen over synchronisatie met de Microsoft-cloud voordat je toestemming geeft.

5 Rond af en test ontvangen én verzenden.

De precieze schermnamen verschillen per Outlook-versie. Verschijnt er geen mogelijkheid om de juiste servers in te vullen? Stuur een screenshot zonder wachtwoord mee met je hulpvraag; kies niet zomaar Exchange of Microsoft 365.

Outlook op Mac, iPhone en Android

Voeg in de accountinstellingen een e-mailaccount toe. Vul je e-mailadres in, kies zo nodig **IMAP** of **Andere provider** en open de geavanceerde instellingen om de servergegevens uit de tabel in te vullen. Gebruik je volledige e-mailadres als gebruikersnaam voor beide servers.

Let op de cloudkoppeling: sommige Outlook-versies kunnen een kopie van je mail met de Microsoft-cloud synchroniseren. Europese hosting bij redwebs voorkomt zo'n aanvullende kopie niet. Lees de melding in je app en kies bewust.

Wil je je mail zonder zo'n extra mailcloudkoppeling gebruiken? Kies bijvoorbeeld Thunderbird, Apple Mail met rechtstreekse IMAP-instellingen, of de redwebs-webmail. Aanvullende cloud- en AI-functies van je apparaat of app blijven een aparte keuze.

Thunderbird - Windows, Mac en Linux

1 Open **Accountinstellingen** en kies **Accountacties → E-mailaccount toevoegen**, of gebruik **Bestaand e-mailaccount** in het startscherm. De benaming kan per versie verschillen.

2 Vul je naam, volledige e-mailadres en mailboxwachtwoord in.

3. Kies **Handmatig configureren** als de gevonden gegevens niet overeenkomen met deze pagina.
4. Stel inkomend in op **IMAP**, server **redwebs.nl**, poort 993, SSL/TLS en **Normaal wachtwoord**.
5. Stel uitgaand in op **SMTP**, server **redwebs.nl**, poort 587, STARTTLS en **Normaal wachtwoord**.
6. Gebruik bij beide gebruikersnamen je volledige e-mailadres.
7. Test de instellingen en sla het account op.

“Normaal wachtwoord” is hier de naam van de aanmeldmethode. De verbinding zelf moet versleuteld blijven met SSL/TLS of STARTTLS.

Controleer ontvangen én verzenden

1. Stuur vanuit je ingestelde mailapp een bericht naar een ander e-mailadres waartoe je toegang hebt.
2. Controleer of het daar aankomt en beantwoord het bericht.
3. Controleer of je het antwoord in je mailapp én in de webmail ziet.
4. Bekijk ook de map Verzonden. Ontbreken verzonden berichten op een ander apparaat? Controleer of je mailapp de servermap gebruikt en niet alleen een lokale map.

Het lukt niet

Ik kan wel ontvangen, maar niet verzenden.
Controleer vooral de uitgaande server: **redwebs.nl**, poort 587, STARTTLS en aanmelden met je volledige e-mailadres en mailboxwachtwoord. Een leeg SMTP-wachtwoord is een veelvoorkomende oorzaak.

Mijn wachtwoord wordt geweigerd.
Controleer eerst of je kunt inloggen op de webmail. Gebruik je volledige e-mailadres en let op onbedoelde spaties. Blijft het misgaan? Neem contact op voor hulp of een wachtwoordreset. Blijf niet eindeloos opnieuw proberen.

Ik krijg een certificaatwaarschuwing.
Ga niet verder door certificaatcontrole of versleuteling uit te schakelen. Controleer de servernaam en de datum en tijd van je apparaat. Neem contact op als de waarschuwing blijft verschijnen.

Mijn mailbox is vol.
Verwijder alleen wat je niet meer nodig hebt en kijk ook naar Prullenbak en Spam. Archiveren binnen dezelfde mailbox maakt niet vanzelf ruimte vrij. Uitbreiden kan voor €10 extra per maand per extra 4 GB.

Ik gebruik nu POP. Kan ik zomaar overstappen?
Verwijder je oude account niet voordat je zeker weet dat alle berichten veilig zijn. Bij POP kan mail alleen op één apparaat staan. Neem contact op voor een veilige overstap.

Synchroniseert IMAP ook mijn contacten en agenda?
Nee. IMAP synchroniseert e-mail en servermappen. Contacten, agenda's en handtekeningen hebben eigen instellingen en worden hiermee niet automatisch gelijkgetrokken.

Liever samen instellen?

Mail, app of bel. Vermeld je apparaat, mailapp en de foutmelding. Een screenshot helpt; maak wachtwoorden, codes en vertrouwelijke berichten eerst onzichtbaar. Stuur je wachtwoord niet mee.

Vraag hulp met mail · WhatsApp Bastiaan · Bel Bastiaan

5. Mail AI koppeling

De mailbox in ChatGPT of Claude.

Met **redwebs Mail** kun je in de chat een bericht terugvinden, een bijlage lezen of een antwoord klaarzetten. Een concept dat je in de mailbox opslaat, verschijnt ook in je eigen mailprogramma.

De koppeling is ingericht voor **ChatGPT**. Wil je **Claude** gebruiken? Vraag redwebs eerst of de koppeling voor Claude is vrijgegeven.

Dit is nodig

- Een redwebs-mailbox. Open dezelfde mailbox in je mailprogramma om de resultaten te controleren.
- Een account voor ChatGPT of Claude waarmee je in de browser eigen koppelingen mag gebruiken.

Lees vóór het verbinden wat er met de mail gebeurt.

De app verbinden of toevoegen

In ChatGPT

1. Open ChatGPT. Kijk bij **Plugins** of **Instellingen → Apps**. Staat **redwebs Mail** er al? Kies de bestaande koppeling en verbind je mailbox.
2. Ontbreekt de koppeling? Kies bij **Plugins** voor **+ → Add custom MCP server**. Zie je het menu **Apps**, kies dan **App maken (Create app)**. Zet zo nodig eerst **Developer mode** aan onder **Geavanceerde instellingen**.

In Claude (na vrijgave door redwebs)

1. Open Claude en ga naar **Customize → Connectors**. Staat **redwebs Mail** in de lijst? Kies **Connect**.
2. Ontbreekt de koppeling? Kies **+ Add → Add custom connector**. In een beheerde werkruimte kan het nodig zijn dat de beheerder dit doet.

Alleen voor een nieuwe koppeling zijn de volgende gegevens nodig. Plak de URL in het serververveld, niet in de chat.

Veld	Invullen
Naam	redwebs Mail
Server-URL	**https://mail-mcp.redwebs.nl/mcp**
Authenticatie	OAuth
Client ID	Leeg laten
Client Secret	Leeg laten

Krijg je de keuze hoe de app zich registreert? Kies automatische registratie. Sla de koppeling op en kies **Verbinden** of **Connect**.

Inloggen bij redwebs

1. Controleer of de inlogpagina op **https://mail-mcp.redwebs.nl** staat. Klopt het adres niet, vul dan niets in.
2. Log daar in met je volledige e-mailadres en je mailboxwachtwoord.
3. Geef toestemming als je de mailbox wilt koppelen en keer terug naar de chat.

De eerste zoekopdracht

Open een nieuwe chat en selecteer **redwebs Mail**: in ChatGPT met **@** of via **+**, in Claude via **+ → Connectors**. Probeer:

Toon van mijn drie nieuwste mails alleen de afzender, datum en het onderwerp.

Vergelijk één resultaat met het bericht in je mailprogramma. Een ongelezen bericht blijft ongelezen.

Een afspraak of bijlage terugvinden

Zoek de laatste mail met een offerte voor [projectnaam]. Welke prijs en datum staan in de bijlage? Noem de bestandsnaam en het onderwerp van de mail.

Vervang **[projectnaam]** door een naam die je kent. Controleer bedragen en afspraken in het oorspronkelijke bericht of de bijlage: een AI-assistent kan zich vergissen.

Een concept opslaan

Test met je eigen adres. Vul dat in op de plek van **[eigen e-mailadres]**.

Sla in mijn mailbox een concept op aan [eigen e-mailadres], met als onderwerp ‘Testbericht’ en als tekst ‘Dit is een test’. Verstuur niets.

Open **Concepten** in je mailprogramma en ververs de map zo nodig. Staat de tekst alleen in de chat? Vraag om het concept in de mailbox op te slaan. Zodra je het in **Concepten** ziet, is de test klaar. Versturen hoeft niet.

Nu versturen of later plannen

Wil je ook het verzenden testen? Controleer eerst de ontvanger, het onderwerp en de tekst. Gebruik alleen het testbericht aan je eigen adres.

Verstuur het concept ‘Testbericht’ nu naar [eigen e-mailadres].

Kijk in je mailprogramma bij **Verzonden** en in je **Postvak IN**. Liever later versturen? Geef in plaats van ‘nu’ een toekomstige datum, tijd en tijdzone op. Vraag daarna welke verzendingen gepland staan.

Wat er met de mail gebeurt

Alles wat de AI-assistent uit je mailbox leest, wordt verwerkt op de servers van **OpenAI** (ChatGPT) of **Anthropic** (Claude). Dat geldt ook voor bijlagen die de assistent opent. Wat er met die gegevens gebeurt, staat in de voorwaarden en het privacybeleid van OpenAI of Anthropic.

Vind je dat ongemakkelijk? Gebruik de AI-koppeling dan niet en mail gewoon met de hand in je eigen mailprogramma.

De koppeling kan bestaande berichten niet verplaatsen, verwijderen of als gelezen markeren.

redwebs biedt de IMAP-MCP-koppeling puur als bonus bij de mailbox aan en verdient niets aan het gebruik ervan.

Het lukt niet

Kun je de koppeling niet toevoegen, of kun je wel zoeken maar geen concept opslaan of versturen? De beschikbare acties hangen af van je abonnement en de rechten in je werkruimte.

Mail redwebs en vermeld welke AI-assistent je gebruikt, bij welke stap het misgaat, het tijdstip en de foutmelding. Gaat het om een concept, vermeld dan of het in je mailprogramma staat. Laat inloggegevens en mailinhoud weg.

6. Webmail

Mail in de browser.

Met redwebs-webmail (Roundcube) zijn berichten en mappen rechtstreeks in de browser bereikbaar. Een mailapp installeren is niet nodig.

Open webmail

Inloggen

1. Open **https://redwebs.nl/mail**.
2. Vul bij gebruikersnaam je **volledige e-mailadres** in.
3. Vul het wachtwoord van je mailbox in en kies **Inloggen**.

Gebruik op een gedeelde computer geen optie om je wachtwoord te bewaren. Log na gebruik uit via **Uitloggen**; alleen het tabblad sluiten is niet hetzelfde.

Wachtwoord vergeten? Neem contact op met redwebs. Een doorstuuradres zonder eigen mailbox heeft geen afzonderlijke webmail-login.

Berichten lezen, beantwoorden en versturen

Selecteer een map en open een bericht om het te lezen. Met **Beantwoorden** reageer je op de afzender; met **Allen beantwoorden** reageer je ook op de andere geadresseerden. Controleer daarom altijd wie je antwoord ontvangt.

Kies **Opstellen** voor een nieuw bericht. Vul de ontvanger, het onderwerp en je bericht in. Voeg bestanden toe met de bijlageknop en kies **Verzenden** wanneer alles klopt.

Grote bijlagen kunnen worden geweigerd, ook door de ontvangende mailserver. Gebruik voor grote bestanden zo nodig een passende, veilige bestandsuitwisseling. Stuur vertrouwelijke bestanden niet zomaar via een willekeurige deellink.

Mappen en zoeken

- **Postvak IN:** binnengekomen mail.
- **Verzonden:** berichten die je hebt verstuurd en in deze servermap hebt laten opslaan.
- **Concepten:** berichten die je nog niet hebt verzonden.
- **Spam:** berichten die als ongewenst zijn aangemerkt. Controleer deze map als je mail mist.
- **Prullenbak:** verwijderde berichten die nog niet definitief zijn gewist.

Via **Instellingen → Mappen** kun je je mappen beheren. Met het zoekveld zoek je in je mail; controleer of de zoekopdracht alleen de huidige map of ook andere mappen doorzoekt. De beschikbare keuzes kunnen per versie verschillen.

Je naam en handtekening aanpassen

Open **Instellingen → Identiteiten**, selecteer je e-mailadres en pas je zichtbare afzendernaam en handtekening aan. Sla je wijziging op.

Gebruik alleen afzenderadressen die voor jouw mailbox zijn ingericht. Een andere naam invullen maakt geen nieuwe mailbox of verzendmachtiging aan.

Een handtekening in webmail geldt niet automatisch voor Apple Mail, Outlook of een andere mailapp. Stel hem daar apart in.

Dezelfde mailbox als op je telefoon

Webmail is geen aparte kopie van je postvak. Gebruik je op je andere apparaten IMAP, dan werk je met dezelfde mail op de server.

Verwijderen werkt dus door: een bericht dat je in webmail verwijdert, verdwijnt ook uit dezelfde map op je andere IMAP-apparaten. Bewaar belangrijke berichten voordat je mappen opschoont of de prullenbak leegt. Synchronisatie is geen back-up.

Mailruimte bekijken en vrijmaken

Als jouw webmail de opslagmeter toont, zie je daar hoeveel van de beschikbare ruimte in gebruik is. Kun je de meter niet vinden? Vraag redwebs om de actuele stand.

Grote berichten en bijlagen nemen vaak de meeste ruimte in. Ook Prullenbak en Spam kunnen meetellen. Verplaatsen naar een archiefmap binnen dezelfde mailbox maakt geen extra ruimte vrij.

Meer ruimte nodig? **Elke extra 4 GB kost €10 per maand extra, exclusief btw.** Overleg welke uitbreiding bij jouw mailbox of mailboxen past.

Hulp nodig?

Lukt inloggen niet, ontbreekt er een map of twijfel je voordat je mail verwijdert? Neem rechtstreeks contact op. Deel nooit je wachtwoord.

Mail Bastiaan · WhatsApp Bastiaan · Bel Bastiaan

7. Contact

Rechtstreeks contact.

Bastiaan Peters is het aanspreekpunt voor websites, applicaties, hosting en mail. Een korte beschrijving van het idee of de vraag is genoeg om te beginnen.

Mail

info@redwebs.nl

Handig als je iets wilt toelichten, bestanden wilt meesturen of een vraag rustig wilt uitschrijven.

WhatsApp

WhatsApp Bastiaan

Voor een korte vraag of een screenshot van wat je ziet. Maak wachtwoorden, inlogcodes en vertrouwelijke informatie eerst onzichtbaar.

Telefoon

Bel Bastiaan

Liever even overleggen? Bel voor je vraag over een bestaande dienst of om een nieuw idee te bespreken.

Vraag over een bestaande dienst?

Vermeld het domein of e-mailadres waar het om gaat, wat je probeert te doen en wat er gebeurt. Bij een foutmelding helpt een screenshot. Bij een storing helpt ook het tijdstip waarop je het probleem merkte.

Stuur geen wachtwoorden of eenmalige inlogcodes mee. Werkt je mail niet, gebruik dan WhatsApp, telefoon of een ander e-mailadres om contact op te nemen.

Zelf verder?

Mail instellen →
Webmail uitleg →
Meteen naar webmail

Vaste voettekst

redwebs · Bastiaan Peters
Websites en applicaties op maat. Zelf beheerde Europese hosting en mail.

info@redwebs.nl · WhatsApp · Bel · Open webmail

KvK 01100630 · Prijzen exclusief btw!.

Over dit voorstel

Een nieuwe plek voor redwebs

Dit is een zelfstandig ontwerpvoorstel voor de nieuwe redwebs-website. Spatie is de gekozen vormgeving: de naam redwebs als woordmerk, een lichte achtergrond en twee ingangen voor bouwen en beheer. Het voorstel is nog geen gepubliceerd aanbod.

Bekijken en delen

Open **index.html** in je browser. Er is geen installatie, webserver of internetverbinding nodig om de pagina's te bekijken. Beelden en lettertypes zitten in de map. Pak een ontvangen ZIP eerst helemaal uit en laat de bestanden en submappen bij elkaar.

De tekst is los meegeleverd als Markdown en PDF. De handleidingen werken offline. Voor mailen is een mailprogramma of webmail nodig. Links naar webmail, AI-diensten en hun voorwaarden openen buiten het voorstel. Het pakket verstuurt zelf niets.

Contactgegevens

Mail naar **info@redwebs.nl** is de bestaande contactroute. Het te publiceren telefoonnummer en WhatsApp-nummer zijn nog te bevestigen. In dit voorstel zijn die twee contactmogelijkheden daarom zichtbaar, maar niet als werkende bel- of WhatsApp-link ingevuld.

Prijzen: voorstel, geen definitief aanbod

Alle bedragen zijn exclusief btw. Websitehosting van **€10 per site per maand** sluit aan bij reguliere bestaande afspraken. Extra mailruimte kost volgens de nieuwe uitgangspunten **€10 extra per maand per extra 4 GB**.

WordPress: totaal of toeslag? De genoemde **€10 per maand inclusief updateservice** moet nog worden bevestigd als totaalprijs of als toeslag op hosting. Daarom wordt geen totaal inclusief WordPress voorgerekend.

Domeinen: de voorgestelde jaarprijzen zijn **.nl €12, .com €19, .be €20, .nu €35 en .tv €48**. Voor .nl en .com bestaan ook kwartaalafspraken met jaarwaarden van **€15,96 en €26,76**. .nu en .tv zijn omgerekend vanuit kwartaalprijzen. De algemene publieksprijzen en factuurperiode moeten nog worden vastgesteld. Bestaande klantafspraken veranderen niet door dit voorstel.

Europese hosting, zorgvuldig verwoord

Het voorstel spreekt over **zelf beheerde Europese VPS-hosting**. De huidige infrastructuur gebruikt Hetzner Cloud; “volledig non-cloud” zou daarom niet kloppen. redwebs beheert de servers zelf, maar is niet de eigenaar van de fysieke datacenterinfrastructuur.

Privacy van dit voorstel

De lokale website gebruikt geen analytics, trackingpixels, cookies, externe lettertypes, ingesloten diensten of formulieren. Bij het bekijken van de lokale pagina's doet de website zelf geen internetverzoeken. Je hoeft niets in te vullen of in te loggen.

De lokale AI-handleiding koppelt geen mailbox. Pas na toestemming kan de assistent mail ophalen. Alles wat de assistent leest, ook uit bijlagen, wordt dan verwerkt op de servers van OpenAI (ChatGPT) of Anthropic (Claude). De voorwaarden en het privacybeleid van de gekozen aanbieder gelden. Mailen zonder AI-koppeling blijft mogelijk. Dit onderdeel beschrijft alleen het voorstel, niet een definitieve privacyverklaring voor de toekomstige website of alle diensten van redwebs.

Voorwaarden

Dit ontwerpvoorstel is geen overeenkomst, bestelling of wijziging van bestaande afspraken. De toepasselijke voorwaarden horen bij de concrete dienstafspraak. Vraag de actuele documenten op via **info@redwebs.nl**. Er zijn geen nieuwe juridische voorwaarden voor dit voorstel bedacht.

Herkenbare herkomst

Het woordmerk komt uit de gekozen ontwerpstudie Spatie. Het tabblad gebruikt de eerste letter van dezelfde naam. IBM Plex Sans is lokaal meegeleverd, inclusief de open licentie.